АОР "Народное предприятие "ЗНАМЯ"

Акционерное общество работников «Народное Предприятие Знамя» - крупнейшее предприятие на Урале и в Сибири, выпускающее все виды хризотилцементных изделий.
Адрес предприятия: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, д.5
Отдел продаж: \34373\ 78-3-20, 78-3-82, +7(963)44-20-373
E-mail: op@slac.ru opslac@mail.ru
http://www.slac.ru www.shifer-znamya.ru

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Наименование хризотилцементной продукции	Кол-во листов в стопе	ед. измерения	Размеры продукции (одного листа) мм*мм= (м²) вес,кг
Листы хризотилцементные волнистые ГОСТ 30340-2012			
8-волновой серый 5,8 мм (26,1 кг)	100	лист	1750*1130=1,9775
8-волновой цветной 5,8 мм (26,1 кг)	100	лист	1750*1130=1,9775
8-волновой серый 5,2 мм (23,4 кг)	100	лист	1750*1130=1,9775
8-волновой цветной 5,2 мм (23,4 кг)	100	лист	1750*1130=1,9775
7-волновой серый 5,2 мм(20,6 кг)	100	лист	1750*980=1,715
Саморез с шайбой и резиновой прокладкой		шт	4,8*102
Листы плоские прессованные ГОСТ 18124-2012 (доски АЦЭИД ТУ 5781-016-00281631-05)			
6 мм. пресс. (58 кг)	50	лист	3000*1500 = 4,5м²
8 мм. пресс. (78 кг)	40	лист	3000*1500 = 4,5м²
10 мм.пресс. (96 кг)	40	лист	3000*1500= 4,5м²
12 мм.пресс. (115 кг)	35	лист	3000*1500= 4,5м²
20 мм.пресс. (192 кг)	20	лист	3000*1500= 4,5м²
Плоский лист по желанию заказчика толщиной от 6 до 20 мм разрезается на любой размер из стандартного листа (3000х1500)			
Листы плоские хризотилцементные непрессованные ГОСТ 18124-2012			
8 мм. непресс. (70 кг)	40	лист	3000*1500= 4,5м²
10 мм.непресс. (87 кг)	40	лист	3000*1500= 4,5м²
6 мм.непресс. (26 кг)	100	лист	1750*1120 = 1,96м²
8 мм. непресс. (31 кг)	85	лист	1750*1120= 1,96м²
10 мм.непресс. (38 кг)	70	лист	1750*1120= 1,96м²
Листы плоские прессованные фактурные "под кирпич" ГОСТ 18124-2012			
6 мм серый (59 кг)	25	лист	3000*1500 = 4,5м²
6 мм крашенный (59 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²
6 мм краш. со швами (59 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²
8 мм серый (78 кг)	25	лист	3000*1500 = 4,5м²
8 мм крашенный (78 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²
8 мм краш. со швами (78 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²
Листы плоские прессованные, окрашенные поверхностно ГОСТ 18124-2012			
6 мм (59 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²
8 мм (78 кг)	25	лист	3000*1500 = 4,5м²
10 мм (96 кг)	25	лист	3000*1500= 4,5м²

АОР "Народное предприятие "ЗНАМЯ"

Акционерное общество работников «Народное Предприятие Знамя» - крупнейшее предприятие на Урале и в Сибири, выпускающее все виды хризотилцементных изделий.
Адрес предприятия: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, д.5
Отдел продаж: \34373\ 78-3-20, 78-3-82, +7(963)44-20-373
E-mail: op@slac.ru opslac@mail.ru
http://www.slac.ru www.shifer-znamya.ru

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Трубы и муфты хризотилцементный безнапорные ГОСТ 31416-2009				
Изделие	**Длина, мм/ кол-во в пакете, шт**	**Внутренний/ наружный диаметр/ толщина стенки, мм**	**Масса 1п.м./ трубы, кг**	**Масса муфты, кг**
БНТ 100	3950/40	100/ 118/ 9	5,75/ 22,7	2,6
БНТ 150	3950/20	141/ 161/ 10	8,18/ 32,3	3,93
БНТ 200	5000	192/ 222/ 12	20,52/ 102,6	5,25
БНТ 300	5000	274/ 308/ 15	33,32/ 166,6	6,6
БНТ 400	5000	373/413/ 18	46,8/ 234	10,5
БНТ 500	5000	462/ 512/ 22	68,52/ 342,6	13,13
Трубы и муфты хризотилцементный напорные ВТ-9 ГОСТ 31416-2009				
Изделие	**Длина, мм/ кол-во в пакете, шт**	**Внутренний/ наружный диаметр/ толщина стенки, мм**	**Масса 1п.м./ трубы, кг**	**Масса муфты, кг**
ВТ-9 150	3950/20	141/ 168/ 13,5	13,6/ 53,7	6,56
ВТ-9 200	5000	196/ 224/ 14	27,06/ 135,3	13,12
ВТ-9 300	5000	286/ 324/ 19	48,26/ 241,3	19,68
ВТ-9 400	5000	377/ 427/ 25	75,86/ 379,3	26,24
ВТ-9 500	5000	466/ 528/ 31	106,12/ 530,6	32,8
Трубы и муфты хризотилцементный напорные ТТ-16 для теплопроводов отопления и горячего водоснабжения ГОСТ 31416-2009				
Изделие	**Длина, мм/ кол-во в пакете, шт**	**Внутренний/ наружный диаметр/ толщина стенки, мм**	**Масса 1п.м./ трубы, кг**	**Масса муфты, кг**
ТТ-16 100	3950/25	92/ 122/ 15	13,62/ 53,8	5
ТТ-16 150	3950/20	130/ 168/ 19	20,28/ 80,1	6,56
ТТ-16 200	5000	180/ 224/ 22	31,2/ 156	13,12

Желоба (полуцилиндры) из безнапорных труб	
Изделие	**Длина (м)**
Диаметр 100 мм	3,95
Диаметр 150 мм	3,95
Диаметр 200 мм	5
Диаметр 300 мм	5
Диаметр 400 мм	5
Диаметр 500 мм	5